

UN FINISAJ IMPECABIL SE OBȚINE PE O SUPRAFAȚĂ PERFECTĂ



Gama completă de gleturi de finisaj pentru netezirea și repararea pereților și tavanelor



DRIVEN BY INNOVATION

KRAFTPAINTS.RO

KRAFT Paints deține o poziție importantă pe piața vopselelor arhitecturale, lacuri, mortare de reparații, izolație termică și soluții de hidroizolație. Investind în noi unități de producție automate de ultimă generație, în unități private, continuă să fie alături de profesioniștii din construcții, oferind produse inovatoare și soluții tehnice complete în construcții.

KRAFT Paints prezintă cu mândrie gama completă de gleturi de finisaj, produse de umplere a fisurilor și de reparare - sub formă de pulbere sau pastă - acoperind un domeniu larg de aplicații.

Pentru că nimeni nu-i cunoaște
mai bine pe zugravii
profesioniști decât
KRAFT Paints.





3 IN 1 - REPARĂ, UMPLE, NETEZEȘTE

KRAFTPAINTS.RO



Powderfine Multi

Glet de reparații multifuncțional
(3in1), cu granulație fină, alb,
sub formă de pulbere

Compoziția sa avansată include ciment, rășini modificate și lianți anorganici activi care conferă produsului **combinația inovatoare unică de 3 funcții: reparare - umplere - netezire**.

În plus, produsul asigură o protecție ridicată împotriva formării de fisuri prin contracție, lucrabilitate excelentă, proprietăți excelente de aderență și șlefuire.

Este clasificat ca mortar **GP CS-IV W_c1** conform **EN 998-1** și ca mortar pentru repararea betonului **PCC R1** conform **EN 1504-3**.

- Grosimea de aplicare: până la 20 mm (local până la 30 mm)
- Combinație inovatoare unică de reparare - umplere - netezire
- Poate fi șlefuit
- Finisaj cu granulație fină, ca la chiturile obișnuite pentru mistrie
- Tixotrop și fără contracție
- Non-coroziv (fără ioni de clor și var)
- Aderență excelentă la substrat
- Rezistent la schimbările de temperatură
- Utilizare în interior și exterior
- Ambalare: 25Kg și 5Kg





DRIVEN BY INNOVATION



SOLUȚII COMPLETE PENTRU PROFESIONIȘTI






1  kg/m²/mm



1  kg/m²/mm



1  kg/m²/0,5mm

Powderfine Exterior

Glet alb, cu granulație ultra fină, sub formă de pulbere, pentru utilizare în interior și exterior

Compoziția sa se bazează pe rășini performante și aditivi speciali, oferind produsului o capacitate mare de aderență, rezistență mare la condițiile meteorologice și ușurință în aplicare. După aplicare se obține o suprafață netedă, cu o textură catifelată, fără imperfecțiuni și crăpături.

Este clasificat ca mortar **GP CS-IV W_c0** conform **EN 998-1**.

- Grosimea de aplicare: până la 2 mm
- Formulă îmbunătățită pentru interior și exterior
- Rezistență mare la umiditate și îngheț
- Acoperire excelentă
- Suprafață foarte netedă și durabilă
- Zero contracții și fisuri
- Ușor de șlefuit
- Ambalare: 25Kg și 5Kg



Powderfine Professional

Glet alb, cu granulație ultra fină, sub formă de pulbere

Îmbunătățit cu rășini modificate și aditivi speciali. Se caracterizează prin capacitate mare de aderență și ușurință în aplicare, obținându-se o suprafață foarte netedă, cu textură catifelată, fără imperfecțiuni și fisuri.

Este clasificat ca mortar **GP CS-III W_c0** conform **EN 998-1**.

- Grosimea de aplicare: până la 2 mm
- Suprafață netedă de la prima aplicare
- Lucrabilitate excelentă
- Ușor de șlefuit
- Fără crăpături
- Nu se deshidratează și nu se micșorează în timpul aplicării
- Ambalare: 20Kg și 5Kg



Powderfine Ready-Mix

Glet de finisare alb, gata de utilizare, cu granulație ultrafină, acrilic, pe bază de apă

Ideal pentru netezirea suprafețelor interioare mari. Este potrivit pentru zidărie, gips-carton și tavane din ipsos sau beton și se aplică foarte ușor, oferind o acoperire excelentă, capacitate de umplere și un finisaj neted uniform.

Se șlefuește ușor fără mult praf. Material reutilizabil după deschidere.

Conform **EN 13963**.

- Grosimea de aplicare: până la 1mm
- Acoperire foarte bună
- Suprafață foarte netedă și durabilă
- Aplicare rapidă (produs gata de utilizare)
- Ușor de șlefuit și uscat
- Ambalare: 18Kg și 5Kg





DRIVEN BY INNOVATION



IDEAL PENTRU APLICARE RAPIDĂ





2-3
m²/kg

Putty

Chit alb, elastomeric, acrilic, gata de utilizare, pe bază de apă, cu microsfere

Potrivit pentru umplerea, repararea crăpăturilor și găurilor unde este necesară o flexibilitate suplimentară. Conține microsfere speciale care asigură o aplicare și umplere ușoară și contracție minimă.

Are o aderență excelentă la diferite materiale de construcție și o rezistență excelentă la umiditate, îngheț, alcalii și solicitări puternice.

- Rezistență excelentă la umiditate și îngheț
- Flexibilitate excelentă
- Ideal pentru eliminarea fisurilor persistente
- Aderență puternică
- Utilizare în interior și exterior
- Ambalare: 4kg, 1kg, 0,5kg



1,5-2,5
m²/kg

Spachtel

Chit alb 100% acrilic, gata de utilizare, pe bază de apă

Potrivit pentru umplerea și repararea crăpăturilor și găurilor. Poate fi aplicat pe lemn, gips-carton, ciment, ipsos, metale amorțate etc. Se șlefuieste ușor și îmbunătățește suprafața.

Superior chitului sau stucco-ului convențional, care are nevoie de mai mult timp pentru a se usca și prezintă frecvent semne de îngălbenire, crăpături și pete pe stratul final.

- Rezistență mare la umiditate și îngheț
- Proprietăți de umplere și șlefuire excepționale
- Îmbunătățirea suprafeței
- Lucrabilitate bună
- Aplicare rapidă
- Ambalare: 5Kg, 0,8Kg și 0,4Kg



Spachtel Light

Chit alb ușor, gata de utilizare, pentru umplere rapidă și ușoară

Potrivit pentru umplerea, repararea foarte rapidă și ușoară a fisurilor și a găurilor (până la 5 cm). Conține rășini de copolimer acrilic și sfere de sticlă. Poate fi aplicat pe suprafețe precum tencuială, cărămidă, gips-carton, lemn, beton etc.

Oferă o lucrabilitate bună, se uscă foarte repede și nu se contractă. Poate fi vopsit rapid, fără fisuri sau exfolieri.

- Aplicare ușoară
- Nu se contractă
- Uscare rapidă (doar 30 min)
- Potrivit pentru utilizare în interior și exterior
- Ambalare: 600ml

PRODUSELE IDEALE PENTRU O SUPRAFAȚĂ PERFECTĂ



Gama completă de gleturi pentru netezirea
și repararea pereților și tavanelor.

KRAFT
PAINTS

DRIVEN BY INNOVATION

KRAFTPAINTS.RO    

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomîștilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



+40 214 057100 luni- vineri / 08:00 am - 5:00 pm

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com