

# ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ



## 4 Seasons FAMILY

Χρώματα εξελιγμένης τεχνολογίας,  
εξωτερικών επιφανειών



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

[kraftpaints.com](http://kraftpaints.com)

— 4 ΛΟΓΟΙ  
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ  
ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΑ  
ΧΡΩΜΑΤΑ  
4 Seasons



RC209 Fig Roots  
TSR: 39,8%

- 1 —  
ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ  
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- 2 —  
ΖΩΝΤΑΝΕΣ, ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ\*
- 3 —  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΚΑΘΩΣ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΩΣ ΨΥΧΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- 4 —  
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

\* Οι αποχρώσεις νέας τεχνολογίας της KRAFT Paints, λόγω του συνδυασμού και των ιδιοτήτων των ειδικών πιγμέντων των χρωστικών, απορροφούν λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία ενώ παραλληλα διατηρούνται αναλλοίωτες στο χρόνο.

Οι αποχρώσεις αυτού του εντύπου ενδέχεται να έχουν απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα λόγω της μεθόδου εκτύπωσης. Για τις πραγματικές αποχρώσεις του εντύπου συμβουλευτείτε τη βεντάλια KRAFT REFLECTIVE COLLECTION.

# 4 Seasons™

## Κορυφαίο χρώμα για την πόλη



100% ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για περιοχές με αυξημένη ρύπανση όπως οι πόλεις.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η βροχή και η σκόνη αφήνουν εμφανή ίχνη στην εξωτερική τοιχοποιία των κτιρίων.

Το 4 Seasons™ είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει και να συντηρεί τις εξωτερικές επιφάνειες καθώς διακρίνεται για την ισχυρή του αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή), στην ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και στη συγκέντρωση σκόνης και ρύπων πάνω στην επιφάνεια.

**Εξαιρετική αντοχή ενάντια σε σκόνη και ρύπους:** Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, οι εξωτερικές επιφάνειες παραμένουν καθαρές σε βάθος χρόνου.

**Αποτελεσματική προστασία ενάντια σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες:** Θωρακίζει μακροχρόνια τις επιφάνειες από την ηλιακή ακτινοβολία και τη βροχή.

**Total Solar Reflective, Ανεξίτηλες αποχρώσεις σε βάθος χρόνου:** Όλες οι αποχρώσεις της βεντάλιας KRAFT REFLECTIOVE COLLECTION είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και να παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο, διατηρώντας την εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου πάντα καθαρή και εντυπωσιακή.

**Συνεισφέρει στην Εξοικονόμηση Ενέργειας:** Το 4 Seasons™ είναι ψυχρό χρώμα, διαθέτοντας υψηλό δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI) το οποίο πρακτικά σας διασφαλίζει σημαντική μείωση της θερμοκρασίας εντός του κτιρίου το καλοκαίρι, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου αλλά και αυξάνοντας την αξία του.

**Σχεδιασμένο για τον επαγγελματία:** Με υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

**Αίσθηση πολυτέλειας:** Με λείο ματ φινίρισμα.

**RC227 Matala Sands**  
TSR: 71,9%

**RC251 Twilight Dew**  
TSR: 71,6%

**RC243 Amfissa Red**  
TSR: 37,4%



5-10%

11-13m<sup>2</sup> / lt

0.75lt, 3lt, 10lt

# 4 Seasons™

## ELASTIC

Κατάλληλο  
για ορεινές  
περιοχές



100% ακρυλικό ελαστομερές  
μονωτικό & χρώμα εξαιρετικής  
ποιότητας, η ενδεδειγμένη  
επιλογή για περιοχές  
με ακραίες καιρικές  
συνθήκες και μεγάλες  
θερμοκρασιακές μεταβολές.


Οι ακραίες καιρικές συνθήκες  
και οι μεγάλες θερμοκρασιακές  
διακυμάνσεις στις ορεινές περιοχές  
της Ελλάδας δοκιμάζουν τις αντοχές  
της εξωτερικής τοιχοποιίας.

Το ειδικά σχεδιασμένο 4 Seasons™ Elastic  
είναι η ενδεδειγμένη επιλογή καθώς  
προστατεύει αποτελεσματικά την  
εξωτερική τοιχοποιία στις  
συνθήκες αυτές.



**RC199** Kefallonia Pine  
TSR: 42,2%

**RC142** Unearthed Terrain  
TSR: 59,6%



**Ισχυρή προστασία από τριχοειδής  
ρωγμές:** Χάρis την μεγάλη ελαστικότητα  
του, καλύπτει και μονώνει αποτελεσματικά  
τυχόν τριχοειδής ρωγμές και αποτρέπει  
την επανεμφάνιση τους.

**Αδιαβροχοποίηση:** Η ειδική του σύνθεση  
αδιαβροχοποιεί τις εξωτερικές επιφάνειες  
και τις θωρακίζει ενάντια σε άλγη,  
μούχλα και υγρασία.

**Εξαιρετική αντοχή παντός καιρού:**  
Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία  
και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε  
βάθος χρόνου.

**Συνεισφέρει στην Εξοικονόμηση Ενέργειας:**  
Το 4 Seasons™ Elastic είναι ψυχρό χρώμα,  
διαθέτοντας υψηλό δείκτη ηλιακής  
ανακλαστικότητας (SRI) το οποίο πρακτικά  
σας διασφαλίζει σημαντική μείωση  
της θερμοκρασίας εντός του κτιρίου  
το καλοκαίρι, βελτιώνοντας έτσι την  
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου αλλά  
και αυξάνοντας την αξία του.

**Σχεδιασμένο για τον επαγγελματία:**  
Με υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα για  
την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

**Εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα:**  
Με ματ φινίρισμα.

**RC147** Skala Stone Grey  
TSR: 67,2%

# 4 Seasons™

## WATERPROOF

Ιδανικό για  
παραθαλάσσιες  
περιοχές & νησιά



Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα  
κορυφαίας ποιότητας,  
ειδικά μελετημένο για τις  
κλιματολογικές συνθήκες  
παραθαλάσσιων περιοχών.

Τα κτίρια κοντά σε θάλασσα αντιμετωπίζουν  
σοβαρά προβλήματα υψηλής υγρασίας  
που με την σειρά της μπορεί να οδηγήσει  
στην εμφάνιση μούχλας και υγρασίας  
στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το 4 Seasons™ Waterproof αποτελεί την  
ιδανική λύση για την αποδεδειγμένη  
αποτελεσματική και μακροχρόνια  
προστασία της εξωτερικής τοιχοποιίας  
στις περιοχές αυτές.



RC184 Bleached Teal  
TSR: 45,0%

RC219 Olive Leaf  
TSR: 75,5%



0-5%



8-10m² / lt



3lt, 10lt

**Αυτοκαθαριζόμενο:** Χάρis την ειδική του  
σύνθεση, επιτρέπει στην βροχή να παρασύρει  
τυχόν ρύπους και σκόνες από την επιφάνεια  
της τοιχοποιίας, διατηρώντας την καθαρή  
σε βάθος χρόνου.

**Αδιαβροχοποίηση:** Λόγω της υψηλής υδατο-  
αποθωτικότητας του εμποδίζει την διείσδυση  
του νερού στο εσωτερικό της τοιχοποιίας δια-  
σφαλίζοντας την αποτελεσματική και μακρο-  
χρόνια προστασία της.

**Υψηλή διαπνοή:** Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει  
στην υγρασία που ενδέχεται να εγκλωβιστεί στο  
εσωτερικό της τοιχοποιίας να διαφύγει στην  
ατμόσφαιρα, προστατεύοντας την από φου-  
σκώματα και ξεφλουδίσματα και αποτρέποντας  
την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

**Εξαιρετική αντοχή παντός καιρού:** Μεγάλη  
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις δυσμε-  
νείς καιρικές συνθήκες σε βάθος χρόνου.

**Συνεισφέρει στην Εξοικονόμηση Ενέργειας:**  
Το 4 Seasons™ Waterproof είναι ψυχρό χρώμα,  
διαθέτοντας υψηλό δείκτη ηλιακής ανακλαστι-  
κότητας (SRI) το οποίο πρακτικά σας διασφαλί-  
ζει σημαντική μείωση της θερμοκρασίας  
εντός του κτιρίου το καλοκαίρι, βελτιώνοντας  
έτσι την ενεργειακή απόδοση του  
αυξάνοντας την αξία του.

**Σχεδιασμένο για τον επαγγελματία:**  
Με υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα για  
την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

**Εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα:**  
Με ματ φινίρισμα.

RC156 Mount Pentelicus  
TSR: 69,4%

# 4 Top

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



### ΔΕΙΚΤΗΣ TSR: ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ KRAFT Paints

Κάθε απόχρωση εξωτερικής επιφάνειας χαρακτηρίζεται και από την τιμή ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (Total Solar Reflective). Ο δείκτης TSR χαρακτηρίζει την ικανότητα της επιφάνειας / απόχρωσης να ανακλά ποσοστό της UV ακτινοβολίας.

Η Kraft Paints σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πραγματοποίησε μετρήσεις - σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα - για τις 196 αποχρώσεις της βεντάλιας KRAFT REFLECTIVE COLLECTION.

## NEUTRALS

**RC218 Evergreen Oak**  
TSR: 74,5%

**RC153A Niki of Samothrace**  
TSR: 71,0%

**RC156 Mount Pentelicus**  
TSR: 69,4%

**RC120 Autumn Mist**  
TSR: 72,7%

**RC117 Upland Ridge**  
TSR: 70,5%

**RC127 Porto Clifftop**  
TSR: 65,3%

**RC146 Blanched Khaki**  
TSR: 61,3%

ία της κατοικίας σας,  
χρώμα παραθύρων.

ν αρχιτεκτονικές  
τοιχτές αποχρώσεις  
ηλιακή ακτινοβολία -  
κατοικιών.

ορροές, σωληνώσεις  
πόχρωση με την

ωση απο αυτή  
ι με την  
πό

# 4 Top

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



### ΔΕΙΚΤΗΣ TSR: ΑΛΛΗΛΕΓΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΦΤ

Κάθε απόχρωση εξωτερικής επιφάνειας χρωματίζεται με βάση την ηλιακή ακτινοβολία (Total Solar Reflection) και την απόχρωση της επιφάνειας / απόχρωσης να ανακλά ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας. Η Kraft Paints σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταλλικών Κατασκευών (ΕΝΙΜΕΚΑ) με τα διεθνή πρότυπα - για τις 196 αποχρώσεις της KRAFT REFINANCE COLLECTION.

## OFF WHITES

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>RC166 Off-White</b><br>TSR: 84,9%       |
| <b>RC100 Stiff Linen</b><br>TSR: 80,9%     |
| <b>RC100A White Aegean</b><br>TSR: 85,0%   |
| <b>RC101 Meteora Mist</b><br>TSR: 77,8%    |
| <b>RC165 Melina Merkouri</b><br>TSR: 82,3% |
| <b>RC219 Olive Leaf</b><br>TSR: 75,5%      |
| <b>RC154 Sanded Grey</b><br>TSR: 78,2%     |

## NATURALS

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>RC255 Acropolis Stone</b><br>TSR: 76,6% |
| <b>RC224 Lichen</b><br>TSR: 68,6%          |
| <b>RC252 Apple Blossom</b><br>TSR: 70,8%   |
| <b>RC107 Delos Heat</b><br>TSR: 63,0%      |
| <b>RC249 Wild Blooms</b><br>TSR: 58,6%     |
| <b>RC194 Pistachio Tree</b><br>TSR: 66,0%  |
| <b>RC181 Naxos Shallows</b><br>TSR: 74,3%  |

για την κατοικία σας,  
το χρώμα παραθύρων.

για αρχιτεκτονικές  
τοιχοποιήσεις αποχρώσεις  
ηλιακή ακτινοβολία -  
κατοικιών.

απορροές, σωληνώσεις  
απόχρωση με την

απόχρωση από αυτή  
απόχρωση με την  
απόχρωση

4 Tips

ΚΑΛΩΣ

ΔΕΙΞΕ

ΚΑΛΩΣ  
Κάθε  
της η  
επιφ  
Η Κρα  
με τα

## ACCENTS

RC145 Aegean Iron Grey  
TSR: 45,4%

RC116 Tobacco Valley  
TSR: 37,7%

RC212 Mavra Volia Brownk  
TSR: 37,8%

RC243 Amfissa Red  
TSR: 37,4%

RC161 Ionian Abyss  
TSR: 36,3%

RC175 Deep Peacock Green  
TSR: 41,4%

RC241 Baked Cyrene  
TSR: 35,8%

## 4 Tips

### ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

— 1

Επιλέξτε απόχρωση που συμπληρώνει τα διακοσμητικά στοιχεία της κατοικίας σας, για παράδειγμα: πέτρα, τούβλο, κεραμίδι, καθώς και τύπος και χρώμα παραθύρων.

— 2

Οι σκούρες αποχρώσεις γενικά χρησιμοποιούνται για τονίσουν αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και να δώσουν βάθος στον χώρο. Αντίθετα, οι ανοιχτές αποχρώσεις - λόγω και της ικανότητας τους αντανακλούν περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία - προτιμώνται συνήθως ως οι κύριες αποχρώσεις των κτιρίων/κατοικιών.

— 3

Για να κρύψετε στοιχεία της εξωτερικής τοιχοποιίας όπως υδρορροές, σωληνώσεις κλιματισμού και άλλα, επιλέξτε να τα χρωματίσετε στην ίδια απόχρωση με την απόχρωση της εξωτερικής τοιχοποιίας.

— 4

Να θυμάστε πάντα ότι επιλέγουμε ένα τόνο πιο σκούρα απόχρωση απο αυτή που μας αρέσει στην βεντάλια, καθώς στον εξωτερικο χώρο και με την έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα φαίνεται πάντα πιο «ανοιχτή» από αυτήν που επιλέξαμε στο χρωματοπωλείο.

# 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 4 ΛΥΣΕΙΣ



## Επιφάνεια με ατέλειες

Ο έτοιμος προς χρήση, υπέρλεπτος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε μορφή σκόνης για εσωτερική & εξωτερική χρήση, **Powderfine Exterior** είναι ιδανικός για στοκάρισμα, σπατουλαρίσμα και εξομάλυνση επιφανειών από: σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση (γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κ.α.), τραχύτητας έως και 2 χιλιοστών, σε οροφές και τοίχους που πρόκειται να επικαλυφθούν με χρώμα ή ταπετσαρίες.

Δουλεύεται πολύ εύκολα, προσδίδοντας εξαιρετική καλυπτικότητα, γεμιστικότητα και λείο ομοιόμορφο φινίρισμα.



## Ρωγμές και οπές

Ιδανική επιλογή αποτελεί το **Powderfine Multi** καθώς είναι κατάλληλο για γέμισμα, επισκευή επιχρισμάτων και αποκατάσταση ζημιών σε γωνίες, οπές, ρωγμές και αρμούς, σε τοίχους και ταβάνια, με εφαρμογή σε πάχη 2-20mm (τοπικά 40mm).

Επίσης, χρησιμοποιείται ως στόκος εξομάλυνσης αποτελώντας έτσι ένα 3 σε 1 επισκευαστικό κονίαμα, πολλαπλών χρήσεων.



## Επισκευή σαθρού σοβά

Το **Fast Repair 70** είναι ένας λευκός, ταχύπηκτος, ινοπλισμένος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης που επισκευάζει και λειτουργεί ανασταλτικά στην δημιουργία ρωγμών.

Η επιλεγμένη αναλογία τσιμέντου και διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανών προσφέρει τελικό φινίρισμα εφάμιλλο με εκείνο των παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης σε πάχη 3 - 30 mm (τοπικά έως 50mm).



## Επισκευή σε δομικά στοιχεία.

Επιλέξτε το **Fine Repair 83** για επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε κάθετες κι οριζόντιες επιφάνειες.

Εφαρμόζεται, ενδεικτικά, σε επιφάνειες σκυροδέματος όπως: τοιχία, κολώνες, δοκάρια, προβόλους μπαλκονιών, στηθαία, σκάλες, οροφές, δάπεδα, όπου απαιτείται επισκευή, αποκατάσταση, ενίσχυση, γέμισμα «φωλιών», εξομάλυνση & πλήρωση άκαμπτων αρμών, κ.α., ενώ παράλληλα δίνει καλαίσθητο λεπτόκοκκο φινίρισμα, σε πάχη 5 - 35mm ανά στρώση (τοπικά έως 50mm).



# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

## DUR

100% ακρυλικό διάφανο αστάρι  
για εξωτερικές επιφάνειες.

- Ενισχύει την πρόσφυση.
- Μεγάλη διεισδυτικότητα σε πορώδεις δομικές επιφάνειες.
- Σταθεροποιεί και αδιαβροχοποιεί τις νέες επιφάνειες.
- Ιδανικό για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστη.



## ECO DUR AQUA

Οικολογικό 100% ακρυλικό αστάρι εμποτισμού  
για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

- Διαθέτει την πιστοποίηση Indoor Air Comfort® GOLD του Οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν.
- Εμποτίζει ιδανικά.
- Προστατεύει από τα αλκάλια και ενισχύει την επιφάνεια.
- Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Συνεισφέρει στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου.
- Άοσμο.



## MULTI PRIMER

Ακρυλικό αστάρι νερού πρόσφυσης  
πολλαπλών επιφανειών.

- Επαναβάφεται με οποιοδήποτε χρώμα.
- Με αναστολέα σκουριάς.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια.
- Άριστη μόνωση λεκέδων.
- Εξαιρετική κάλυψη με εντυπωσιακό semi-matt φινίρισμα



# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

## REFLECTIVE COLLECTION

Οι 196 προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις εξωτερικών επιφανειών αναφέρουν και τον δείκτη ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (TSR: Total Solar Reflective).

Οι αποχρώσεις αυτές έχουν μετρηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.



## INSPIRED COLLECTION

Οι 1091 ειδικά επιλεγμένες αποχρώσεις που φέρουν την σήμανση F αποτελούν την ιδανική επιλογή για εξωτερικές επιφάνειες χαρις την μακροχρόνια αντοχή που προσφέρουν ενάντια στην UV ακτινοβολία.



## BIOCLIMA CLIMAWALL FACADE COLLECTION

285 ξεχωριστές αποχρώσεις, εμπνευσμένες από φυσικά στοιχεία που καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση, ενώ οι ψυχρές αποχρώσεις, Cool Facades προσφέρουν επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένα ψυκτικά φορτία.



## CHAT IN COLOR

Η KRAFT Paints είναι η πρώτη βιομηχανία στον κλάδο χρωμάτων & δομικών υλικών που αξιοποιεί την AI τεχνολογία.

Η νέα καινοτόμος εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες να βρούν την ιδανική απόχρωση.



# 4 Seasons

## FAMILY



Κορυφαίο χρώμα  
για την πόλη



Κατάλληλο για  
ορεινές περιοχές



Ιδανικό για  
παραθαλάσσιες  
περιοχές & νησιά



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

[kraftpaints.com](http://kraftpaints.com)



210 5519 500 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

[info@kraftpaints.com](mailto:info@kraftpaints.com)

**DRUCKFARBEN**  
DIGROUP

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε**

Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττική

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com)

