

УСТОЙЧИВОСТ ЗА ВСЕКИ СЕЗОН



4 Seasons

FAMILY

Високотехнологични акрилни бои
за външни повърхности



DRIVEN BY INNOVATION

kraftpaints.com

— 4 ПРИЧИНИ ДА БОЯДИСВАТЕ С АКРИЛНИ БОИ

4 Seasons



RC209 Fig Roots
TSR: 39,8%

- 1 —
УСТОЙЧИВОСТ НА СУРОВИ
КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ &
СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ
- 2 —
ЯРКИ, ДЪЛГОТРАЙНИ ЦВЕТОВЕ
ВЪВ ВРЕМЕТО*
- 3 —
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СВОЙСТВА,
СЕРТИФИЦИРАНИ КАТО ХЛАДНИ
БОИ
- 4 —
ИДЕАЛНИ ЗА ОСВЕЖАВАНЕ НА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

* KRAFT Paints' цветове от следващо поколение, благодарение на специализираната си пигментна смес, абсорбират по-малко слънчева радиация и запазват цветовете си целост с течение на времето.

Please note: The shades in this brochure may slightly differ from the final result due to printing limitations.

4 Seasons™

Премиум акрилна боя за градски условия



100% акрилна,
висококачествена
боя за области със
силно замърсяване,
като градовете.

Замърсяването, дъждът, прахта -
остават видими следи на
фасадите, променяйки
покритието и дълготрайността.

4 Seasons Acrylic е създадена да
защити и съхрани външните
стени, предлагайки силна
устойчивост срещу климата, като:
дъжд, UV радиация, въздушно
замърсяване и натрупана
мръсотия



5-10%



11-13m² / lt



0.75lt, 3lt, 10lt

RC243 Amfissa Red
TSR: 37,4%

RC251 Twilight Dew
TSR: 71,6%

**ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ
НА МРЪСОТИЯ:** Повърхностите
остават чисти във времето.

**ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ СУРОВ
КЛИМАТ:** Предпазва дългосрочно
повърхностите от слънце и дъжд.

**ПЪЛНО СЛЪНЧЕВО ОТРАЗЯВАНЕ –
УСТОЙЧИВИ НА ИЗБЛЕДНЯВАНЕ
ЦВЕТОВЕ:**

Всички цветове в KRAFT Reflective
Collection отразяват слънчевата
светлина и остават наситени дълго
време, предлагащи спираща дъха
фасада.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ:
“Cool Paint” с висок Индекс на
Слънчево Отражение (SRI) и Пълно
Слънчево отражение (TSR). 4
Seasons понижава вътрешната
температура през лятото, като (it)
подобрява енергийната
ефективност на сградата и
повишава стойността ѝ.

**СЪЗДАДЕНА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ:** Висока
производителност и отлично
покритие за безпроблемно
нанасяне.

ЛУКСОЗНО УСЕЩАНЕ:
Гладко матово покритие.

RC227 Matala Sands
TSR: 71,9%

4 Seasons™

ELASTIC

Идеална за Планински Райони



100% акрилна еластична, водоотблъскваща боя с изключително качество, създадена за екстремен климат и температурни колебания в планинските райони.


Екстремните климатични условия и значителните температурни колебания в планинските райони на Гърция, подлага устойчивостта на стените на тест.

Специално създадената 4 Seasons Elastic е най-добрият избор, който ефективно защитава външните стени при тежки въздушни условия.



RC199 Kefallonia Pine
TSR: 42,2%

RC142 Unearthed Terrain
TSR: 59,6%



ЕЛАСТИЧНА: Покрива малки пукнатини и предотвратява появата им.

ВОДООТБЪЛЪСКВАЩА: Запечатва повърхностите срещу плесен, мухъл и влага.

ВСЕСЕЗОННА ЗДРАВИНА: Дългосрочна защита срещу UV лъчение и суров климат.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕНА: Сертификат за “Cool Paint” С висока SRI помага за намаляване на вътрешната температура през лятото, както и подобрява енергийната ефективност на сградата, увеличавайки стойността ѝ.

СЪЗДАДЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ: Висока производителност и покривност.

ЗАШЕТЕЯВАЩО ПОКРИТИЕ: Матово покритие.

RC147 Skala Stone Grey
TSR: 67,2%



5-10%



11-13m² / lt



3lt, 10lt

4 Seasons™

WATERPROOF

Идеална за
Крайбрежие &
Острови



Висококачествена
силиконова, акрилна боя,
специално създадена за
крайбрежни климатични
условия.

Сградите близо до морето се
сблъскват с висока влажност, което
води до появата на мухъл в
интериора.

4 Seasons Waterproof предлага
дълготрайна защита срещу
високата влажност и предпазва от
мухъл и влага.



RC184 Bleached Teal
TSR: 45,0%

RC219 Olive Leaf
TSR: 75,5%



0-5%



8-10m² / lt



3lt, 10lt

САМОПОЧИСТВА СЕ: Благодарение на специалния си състав, боята позволява на дъжда да отмие всички замърсители и прах от повърхността на стената, поддържайки я чиста с течение на времето.

ХИДРОИЗОЛИРАЩА: Благодарение на високите си водоотблъскващи свойства, предотвратява проникването на вода във вътрешността на стената, осигурявайки ефективна и дълготрайна защита.

ВИСОКА ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ: Специалният състав позволява на влагата, която може да се е задържала във вътрешността на стената, да излезе в атмосферата, предпазвайки я от подуване, лющене и развитието на мухъл под боята.

УСТОЙЧИВОСТ НА ВСЯКАКВИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ: Дълготрайна устойчивост срещу UV лъчение и неблагоприятни климатични условия като дъжд.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА: Оценява се като „СТУДЕНА БОЯ“ с висок коефициент на общо слънчево отражение (TSR), което осигурява значително намаляване на температурата вътре в сградата през лятото, като подобрява енергийната ѝ ефективност и увеличава стойността ѝ.

СЪЗДАДЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ: Висока производителност и покривност.

ЛУКСОЗНО УСЕЩАНЕ: Гладко матово покритие.

RC156 Mount Pentelicus
TSR: 69,4%

4 Top ЦВЕТОВИ КАТЕГОРИИ



TSR INDEX: ДРУГА KRAFT Paints ИНОВАЦИЯ

Всеки цвят за външно използване е етикиран с неговия индекс на Общо Слънчево Отражение (SRI), измерено в сътрудничеството с NTUA (National Technical University of Athens).

NEUTRALS

RC218 Evergreen Oak
TSR: 74,5%

RC153A Niki of Samothrace
TSR: 71,0%

RC156 Mount Pentelicus
TSR: 69,4%

RC120 Autumn Mist
TSR: 72,7%

RC117 Upland Ridge
TSR: 70,5%

RC127 Porto Clifftop
TSR: 65,3%

RC146 Blanched Khaki
TSR: 61,3%

the building

ding “depth”,
est chosen

n the same

r surfaces,
the one you
ear lighter.

4 Top ЦВЕТОВИ КАТЕГОРИИ



TSR INDEX: ДРУГА KRAFT Paints ИНОВ

Всеки цвят за външно използване е етикетирован с индекс на Слънчево Отражение (SRI). Измерено в сътрудничество с (National Technical University of Athens).

OFF WHITES

RC166 Off-White TSR: 84,9%
RC100 Stiff Linen TSR: 80,9%
RC100A White Aegean TSR: 85,0%
RC101 Meteora Mist TSR: 77,8%
RC165 Melina Merkouri TSR: 82,3%
RC219 Olive Leaf TSR: 75,5%
RC154 Sanded Grey TSR: 78,2%

NATURALS

RC255 Acropolis Stone TSR: 76,6%
RC224 Lichen TSR: 68,6%
RC252 Apple Blossom TSR: 70,8%
RC107 Delos Heat TSR: 63,0%
RC249 Wild Blooms TSR: 58,6%
RC194 Pistachio Tree TSR: 66,0%
RC181 Naxos Shallows TSR: 74,3%

the building

ding “depth”,
est chosen

n the same

r surfaces,
the one you
ear lighter.

4 Tips

ACCENTS

RC145 Aegean Iron Grey
TSR: 45,4%

RC116 Tobacco Valley
TSR: 37,7%

RC212 Mavra Volia Brownk
TSR: 37,8%

RC243 Amfissa Red
TSR: 37,4%

RC161 Ionian Abyss
TSR: 36,3%

RC175 Deep Peacock Green
TSR: 41,4%

RC241 Baked Cyrene
TSR: 35,8%

4 Tips

ЗА ИЗБОР НА ЦВЕТОВЕ

– 1

Изберете нюанс, който допълва елементи на сградата, като тухли, камък, плочки или первази на прозорци.

– 2

Тъмните нюанси подчертават архитектурните детайли и придават „дълбочина“, докато светлите нюанси отразяват повече слънчева светлина и е най-добре да се изберат като основен нюанс на фасадата.

– 3

За да скриете дренажните или други тръби, боядисайте ги с цвета на стената.

– 4

Когато избирате акрилен нюанс за външните си повърхности, моля, не забравяйте да изберете един нюанс по-тъмен от този, който харесвате - на открито, под силна слънчева светлина, той ще изглежда по-светъл.

TS
KR

Всеки
Слън
(Natio

4 ЧЕСТИ ПРОБЛЕМА И 4 РЕШЕНИЯ



01

Несъвършенства по стената

Готова за употреба, ултра бяла акрилна прахообразна шпакловка за вътрешна и външна употреба, **Powderfine Exterior**, е идеална за запълване, заглаждане, и нивелиране на повърхности от мазилка, цимент, суха конструкция (гипскартон, цимент и т.н.), с грапавост до 2 mm, върху тавани и стени, които ще бъдат боядисани.

Лесна за работа, осигурява отлично покритие, запълваща способност и гладък, равномерен завършек.




02

Пукнатини и дупки

Изборът е **PowderFine Multi**, подходяща за запълване, поправки и възстановяване на повредени ъгли, дупки, пукнатини и фуги

На стени и тавани, с дебелина на полагане 2-20 mm (частично до 40 mm).




03

Поправка на повредена мазилка

Fast Repair 70 е бяла бързотвърдяваща, фиброармирана ремонтна мазилка на циментова основа, която ремонтира и предотвратява образуването на пукнатини.

Избраното съотношение на цимент и гранулиран агрегат осигурява крайно покритие, сравнимо по дебелина с традиционните мазилки за финален слой от 3-30 mm (локално до 50 mm).



04

Поправка на структурни елементи

Изберете **Fine Repair 83** за поправка на бетонови елементи на вертикални и хоризонтални стени.

Прилага се върху бетонни повърхности като стени, колони, греди, издатини на балкони, парапети, стълби, тавани, подове, където се изисква ремонт, възстановяване, армиране, запълване, изравняване и запълване на твърди фуги.

Освен това осигурява естетично финозърнесто покритие с дебелина от 5-35 mm на слой (локално до 50 mm).



ПОДХОДЯЩА ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

DUR

100% акрилен прозрачен грунд
за външни повърхности

- Подсилена адхезия
- Дълбоко проникване в порести структурни повърхности
- Стабилизира и хидроизолира нови повърхности
- Отличен за боядисани повърхности с повредена боя, водна боя или вар



ECO DUR AQUA

Екологичен 100% акрилен дълбоко проникващ
грунд за външно и вътрешно приложение

- Сертифициран Indoor Air Comfort® GOLD от Eurofins като най-добрия в класа си продукт
- Отлична импрегнация
- Защитава от алкали и укрепва
- Намалява абсорбцията на повърхността
- Допринася за здравословна вътрешна атмосфера
- Без мирис



MULTI PRIMER

Акрилен грунд на водна основа за
разнородни повърхности

- Може да се боядисва върху него с всякакви бои
- Съдържа инхибитор за ръжда
- Отлична адхезия към всякакви вътрешни или външни повърхности
- Отлично изолира петна
- Изключително покритие с впечатляващ полуматов завършек



ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЦВЯТ

REFLECTIVE COLLECTION

196 цвята с TSR стойности



INSPIRED COLLECTION

1091 UV-устойчиви цвята (отбелязани с "F")




BIOCLIMA CLIMAWALL FACADE COLLECTION

285 цвята вдъхновени от природата с
енергийната ефективност на Студени Фасади



CHAT IN COLOR

KRAFT Paints е първата в своя сектор, която
използва AI, за да помогне на потребителите да
изберат перфектния цвят



4 Seasons

FAMILY



ПРЕМИУМ
ГРАДСКА
БОЯ



НАЙ-ДОБРА ЗА
ПЛАНИНСКИ
РАЙОНИ



ОТЛИЧНА ЗА
КРАЙБРЕЖНИ РАЙОНИ
И ОСТРОВИ



DRIVEN BY INNOVATION

kraftpaints.com



ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

08:30 - 17:00

00359 2 841 1016

kraftpaints@druckfarben.bg

DRUCKFARBEN
DIGROUP

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1528, Дружба 1, бул. Искърско шосе №9Б, България

