

# Mold Blocker



**Acoperire**  
9 - 10 m<sup>2</sup>/L



**Aplicare**  
spray



**Uscare**  
24 ore

## Soluție antimucegai

» Acționează puternic împotriva mucegaiului, ciupercilor și algelor

» Aprobată de Ministerul Grec al Dezvoltării Rurale și Alimentației

Conservant solubil în apă, destinat tratării elementelor de construcții, cu excepția celor din lemn, cum ar fi pereți vopsiți sau nevopsiți, zidării, tencuieli, rosturi, gresie, piatră etc., protejându-le împotriva microbilor precum mucegaiul, ciupercile și algele.

SUBSTANȚA ACTIVĂ	Compuși cuaternari de amoniu, clorura de benzalconiu (clorura dealchil-dimetil-benzilamoniu)
CAS	6824-85-1
g/100g	5,00

### DATE TEHNICE

Densitate - ISO 2811 la 25°C	1,00 g/mL (±0,02)
Cupa de curgere Nr. 4 - ISO 2431	20-30 sec
pH	6 -8
Randament acoperire per strat	9 - 10 m <sup>2</sup> /L
Durata de depozitare	2 ani

\* În funcție de contaminarea suprafeței

# Mold Blocker

## Soluție antimucegai

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- » Pentru a îndepărta ciupercile și algele, pulverizați soluția **KRAFT MOLD BLOCKER** pe suprafața pe care o tratați și lăsați-o să acționeze timp de aproximativ 1 zi.
- » Apoi, frecați suprafața cu un burete sau cu o perie aspră și clătiți-o cu apă.
- » După această procedură, suprafața tratată cu **KRAFT MOLD BLOCKER** nu dăunează sănătății oamenilor sau a animalelor.
- » Pentru a asigura o protecție de lungă durată a suprafeței, aplicați **KRAFT MOLD BLOCKER** la fiecare 4 luni. Dacă este necesar, aplicați deasupra 2 straturi de **KRAFT MASTER HYDROCONTROL**, după finalizarea procedurii de tratare cu **MOLD BLOCKER**.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Instrumente de aplicare: Spray.
- » Diluare: Gata de utilizat.
- » Timp de uscare: 20-30 min.
- » Timp de așteptare: 24h.
- » A nu se adăuga la grunduri și vopsele pe bază de apă sau solvenți.
- » Perioada de aplicare: Pe tot parcursul anului.

### AMBALARE

Produsul este disponibil ambalat în cutii de 0,5 L.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.

Utilizați biocidele conform normelor de siguranță. Citiți cu atenție eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

### DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

Păstrați cutiile cu produs închise ermetic.

