



**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

### ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

CM911260000  
KRAFT FixoTile Gel Max

NXW1-J01G-P00V-JT0P

#### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Βελτιωμένο παραμορφώσιμο τσιμεντούχο συγκολλητικό υλικό μειωμένης ολίσθησης και παρατεταμένου ανοιχτού χρόνου εφαρμογής για τοποθέτηση πλακιδίων εσωτερικά και εξωτερικά

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

DRUCKFARBEN HELLAS SA  
MEGARIDOS AVENUE  
19300 ASPROPYRGOS  
GREECE

(ΑΤΤΙΚΙ)

Τηλ. +30 210 5519500  
Fax +30 210 5519501

psafety@druckfarben.gr

#### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

0030-210-7793777

### ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

#### 2.2. Στοιχεία επισήμανσης





**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

## ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

H318  
H315  
H335  
H317

P305+P351+P338

P280  
P310  
P261  
P403+P233  
P264

Περιέχει:

### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

## ΤΜΗΜΑ 3. Σύθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.2. Μείγματα

x = Συγκ. %

Κατηγοριοποίηση (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)

Τσιμέντο Πόρτλαντ

INDEX

CE 266-043-4

CAS 65997-15-1

Σκωρία Υψικαμίνου Κοκκοποιημένη

INDEX

CE 266-002-0

CAS 65996-69-2

Εγγρ. REACH 01-2119487456-25-

Eye Dam. 1 H318, Ερεθ. Δέρμ. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1B H317

Ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας.

## ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών



**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

#### **ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών**

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

---

#### **ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

#### **ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης**

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα



**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

## ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

## ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

**Σκωρία Υψικαμίνου Κοκκοποιημένη**

Οριακή τιμή κατωφλίου

8.2. Έλεγχοι έκθεσης



**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

## ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

## ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Ιδιότητες

Τιμή

Πληροφορίες

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

## ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

### 10.2. Χημική σταθερότητα

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν



**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

**ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα**

10.5. Μη συμβατά υλικά

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

**ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες**

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

## ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

## ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

## ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

## ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας







**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

# DRUCKFARBEN HELLAS SA

## KRAFT FixoTile Gel Max

### ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες

Eye Dam. 1  
Ερεθ. Δέρμ. 2  
STOT SE 3  
Skin Sens. 1B  
H318  
H315  
H335  
H317



**KRAFT**  
PAINTS  
DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN HELLAS SA**

**KRAFT FixoTile Gel Max**

**ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες**